



CHEMISCHES LABOR
DR. WIRTS + PARTNER
SACHVERSTÄNDIGEN GMBH

Analytik, Gutachten, Beratung

Chemisches Labor Dr. Wirts +
Partner Sachverständigen GmbH

Rutenbergstr. 59
D-30559 Hannover

Telefon: 0511 950798-0

Telefax: 0511 950798-290

E-Mail: Kontakt@Wirts.de

Internet: www.Wirts.de

Dr. Wirts + Partner GmbH · Rutenbergstr. 59 · D-30559 Hannover

Schwarzmann GmbH
Beratzhausener Strasse 15
93164 Laaber



Prüfbericht




Datum: 18.04.2023

Seite: 1/2

Prüfberichts-Nr.:	PB2306577 L
Auftragseingang:	30.03.2023
Auftragserteilung:	schriftlich durch Auftraggeber
Prüfauftrag:	Elementscreening
Proben-Nr.:	323007275-01
Prüfgegenstand:	Totes Meer Salz
Kennzeichnung:	Purux, Natursalz Totes Meer, Badesalz , 1000 g
Siegel/Stanze:	Charge: 19332-121501 MHD: 11 2024
Hersteller:	Auftraggeber
Verpackung:	Folienbeutel
Probemenge:	1 Packung
Probenahme:	durch Auftraggeber
Probenanlieferung:	30.03.2023 durch Paketdienst

Verantwortlich für den Prüfbericht

Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin Claudia Keilholz
Prüfbereichsleitung Lebensmittel



Seite: 2/2
vom: 18.04.2023
Prüfberichts-Nr.: PB2306577 L
Proben-Nr.: 323007275-01



CHEMISCHES LABOR
DR. WIRTS + PARTNER
SACHVERSTÄNDIGEN GMBH

PRÜFERGEBNISSE

Prüfzeitraum: 30.03.2023 - 18.04.2023

Chemisch-physikalische Untersuchungen

Bor	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Silicium	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Phosphor	(ASU L 00.00-144:2019-07) _a	:	<2	mg/kg
Schwefel gesamt	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	<1	mg/kg
Natrium	(ASU L 00.00-144:2019-07) _a	:	389.000	mg/kg
Magnesium	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Kalium	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	16	mg/kg
Calcium	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Aluminium	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	<1	mg/kg
Eisen	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	<2	mg/kg
Zink	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Mangan	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	<0,5	mg/kg
Arsen	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Antimon	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 5	mg/kg
Barium	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Blei	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Cadmium	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Kobalt	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Chrom	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	<1	mg/kg
Kupfer	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Molybdän	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Nickel	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	<1	mg/kg
Selen	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 5	mg/kg
Vanadium	(DIN EN ISO 11885:2009-09) _a	:	< 1	mg/kg
Quecksilber	(DIN EN ISO 12846 (E 12):2012-08) _a	:	<0,1	mg/kg

Zeichenerklärung:

a= akkreditiertes Verfahren | f=Fremduntersuchung in akkreditiertem Labor | u = Unterauftrag | < = unterhalb Bestimmungsgrenze